



Roto

Pravi prozor za krov.



Cjenik 2025

Krovni prozori i dodatna oprema

Vrijedi od 01.08.2025.



Designo R4, R7 krovni prozori sa središnjim i gornjim središnjim ovjesom

Idealni za kombiniranu ugradnju

Krovni prozor													
Materijal		drvo	PVC	drvo	PVC	drvo	PVC						
Vrsta stakla / Uw		dvostruko staklo Uw = 1.3	dvostruko staklo Uw = 1.3	dvostruko staklo, iznutra laminirano Uw = 1.3	dvostruko staklo, iznutra laminirano Uw = 1.3	trostruko staklo Uw = 1.1	trostruko staklo Uw = 1.1						
Dimenzija	Površina stakla u m ²	R45 xxx/xxx H200		R45 xxx/xxx K200		R48 xxx/xxx H200		R48 xxx/xxx K200		R49 xxx/xxx H200		R49 xxx/xxx K200	
054/078	0,24	367,00	458,75	480,00	600,00	383,00	478,75	516,00	645,00	416,00	520,00	546,00	682,50
054/098	0,31	375,00	468,75	490,00	612,50	398,00	497,50	528,00	660,00	451,00	563,75	558,00	697,50
065/098	0,40	405,00	506,25	506,00	632,50	448,00	560,00	540,00	675,00	477,00	596,25	580,00	725,00
065/118	0,50	425,00	531,25	554,00	692,50	451,00	563,75	580,00	725,00	517,00	646,25	610,00	762,50
065/140	0,66	445,00	556,25	561,00	701,25	478,00	597,50	591,00	738,75	541,00	676,25	634,00	792,50
074/098	0,48	425,00	531,25	554,00	692,50	454,00	567,50	580,00	725,00	497,00	621,25	610,00	762,50
074/118	0,59	441,00	551,25	571,00	713,75	483,00	603,75	601,00	751,25	546,00	682,50	634,00	792,50
074/140	0,72	482,00	602,50	607,00	758,75	519,00	648,75	640,00	800,00	593,00	741,25	669,00	836,25
074/160	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094/118	0,80	532,00	665,00	664,00	830,00	560,00	700,00	702,00	877,50	615,00	768,75	759,00	948,75
094/140	0,97	557,00	696,25	697,00	871,25	611,00	763,75	730,00	912,50	664,00	830,00	789,00	986,25
114/118	1,00	580,00	725,00	719,00	898,75	621,00	776,25	751,00	938,75	659,00	823,75	810,00	1.012,50
114/140	1,22	617,00	771,25	755,00	943,75	650,00	812,50	794,00	992,50	708,00	885,00	850,00	1.062,50

H = drvo
K = PVC
2 = aluminij s WD paketom toplinske izolacije
00 = ručno upravljanje

Krovni prozor													
Materijal		drvo	PVC	drvo	PVC	drvo	PVC						
Vrsta stakla / Uw		dvostruko staklo Uw = 1.3	dvostruko staklo Uw = 1.3	dvostruko staklo, iznutra laminirano Uw = 1.3	dvostruko staklo, iznutra laminirano Uw = 1.3	trostruko staklo Uw = 1.1	trostruko staklo Uw = 1.1						
Dimenzija	Površina stakla u m ²	R75 xxx/xxx H200		R75 xxx/xxx K200		R78 xxx/xxx H200		R78 xxx/xxx K200		R79 xxx/xxx H200		R79 xxx/xxx K200	
054/078	0,24	430,00	537,50	516,00	645,00	436,00	545,00	550,00	687,50	484,00	605,00	589,00	736,25
054/098	0,31	440,00	550,00	525,00	656,25	443,00	553,75	561,00	701,25	492,00	615,00	599,00	748,75
065/098	0,40	445,00	556,25	535,00	668,75	464,00	580,00	579,00	723,75	514,00	642,50	624,00	780,00
065/118	0,50	489,00	611,25	588,00	735,00	510,00	637,50	599,00	748,75	566,00	707,50	652,00	815,00
065/140	0,66	521,00	651,25	608,00	760,00	537,00	671,25	654,00	817,50	595,00	743,75	710,00	887,50
074/098	0,48	489,00	611,25	588,00	735,00	510,00	637,50	599,00	748,75	566,00	707,50	652,00	815,00
074/118	0,59	505,00	631,25	606,00	757,50	527,00	658,75	639,00	798,75	582,00	727,50	700,00	875,00
074/140	0,72	543,00	678,75	647,00	808,75	562,00	702,50	668,00	835,00	623,00	778,75	728,00	910,00
074/160	0,84	610,00	762,50	723,00	903,75	629,00	786,25	723,00	903,75	739,00	923,75	811,00	1.013,75
094/118	0,80	595,00	743,75	706,00	882,50	614,00	767,50	774,00	967,50	681,00	851,25	842,00	1.052,50
094/140	0,97	629,00	786,25	742,00	927,50	645,00	806,25	799,00	998,75	716,00	895,00	849,00	1.061,25
114/118	1,00	634,00	792,50	755,00	943,75	621,00	776,25	837,00	1.046,25	739,00	923,75	913,00	1.141,25
114/140	1,22	668,00	835,00	771,00	963,75	654,00	817,50	876,00	1.095,00	769,00	961,25	947,00	1.183,75

H = drvo
K = PVC
2 = aluminij s WD paketom toplinske izolacije
00 = ručno upravljanje



Opšavi			
Dimenzija	EDH xxx/xxx Rx200SB za profilirane pokrove s visinom profila do 9 cm	EDS xxx/xxx Rx200 za ravne pokrove debljine do 3 cm	EDQ xxx/xxx Rx200 za ravne metalne pokrove, npr. falcani lim
054/078	87,00	108,75	110,00
054/098	90,00	112,50	110,00
065/098	95,00	118,75	119,00
065/118	101,00	126,25	119,00
065/140	106,00	132,50	119,00
074/098	101,00	126,25	133,00
074/118	106,00	132,50	133,00
074/140	112,00	140,00	133,00
074/160	123,00	153,75	133,00
094/118	120,00	150,00	146,00
094/140	123,00	153,75	146,00
114/118	126,00	157,50	162,00
114/140	136,00	170,00	162,00

Spojni set (hidroizolacijska maramica)

Dimenzija	ASA xxx/xxx RxECO Vodonepropusni spoj između prozora i krova. Učinkovita zaštita od vode i vjetra.
054/xxx	30,00
065/xxx	30,00
074/xxx	30,00
094/xxx	30,00
114/xxx	30,00
134/xxx	30,00

Krovni prozori (primjer šifre za naručivanje)


Tip: R 4 Staklo: 5 Širina / duljina: 0 7 4 / 1 4 0 Varijanta: H 2 0 0

Savršena kombinacija

Krovni prozor Designo R4 može se kombinirati s krovnim prozorom Designo R7. Ovo rješenje omogućava maksimalni pristup prirodnom svjetlu koje je od velike važnosti za Vaše zdravlje i osjećaj ugone.

Više svjetla i ugodna atmosfera

Kombinacija fasadnih i krovnih prozora pretvara običnu sobu u svijetlo i udobno potkrovlje.



Designo R79 Trostruka zaštita

Elementi "trostruke zaštite", trostruko staklo, WD paket toplinske izolacije i folija s funkcijom parne brane jamče iznimnu energetske bilancu Vašeg doma.

Designo R4 Standard kao premium

R4 krovni prozor također može biti opremljen trostrukim staklom, WD paketom toplinske izolacije i folijom s funkcijom parne brane.

Zašto se to isplati?

- Povećava energetske učinkovitost prozora do 15%.
- Podiže temperaturu točke spajanja okvira prozora s unutarnjom oblogom prozora za oko 5°.
- Sprječava termalne mostove i smanjuje pojavu kondenzacije.



Designo R6, R8 krovni prozori sa središnjim i s gornjim ovjesom

Idealni za kombiniranu ugradnju


Krovni prozori (primjer šifre za naručivanje)

Tip	Staklo	Širina / duljina	Varijanta
R 8	8 C	0 7 4 / 1 4 0	K 2 0 0

Krovni prozor													Krovni prozor														
	Materijal	drvo		PVC		Materijal	drvo		PVC																		
Vrsta stakla / Uw	dvostruko staklo Uw = 1.1		dvostruko staklo Uw = 1.1		trostruko staklo Uw = 1.0		trostruko staklo Uw = 0.99		trostruko staklo Uw = 0.88		trostruko staklo Uw = 0.86		Vrsta stakla / Uw														
Dimenzija	Površina stakla u m ²	R68C xxx/xxx H200	R68C xxx/xxx K200	R69G xxx/xxx H200	R69G xxx/xxx K200	R69P xxx/xxx H200	R69P xxx/xxx K200	R88C xxx/xxx H200	R88C xxx/xxx K200	R89G xxx/xxx H200	R89G xxx/xxx K200	R89P xxx/xxx H200	R89P xxx/xxx K200	Dimenzija	Površina stakla u m ²												
054/098	0,24	633,00	791,25	667,00	833,75	728,00	910,00	778,00	972,50	774,00	967,50	859,00	1.073,75	687,00	858,75	766,00	957,50	823,00	1.028,75	854,00	1.067,50	867,00	1.083,75	899,00	1.123,75	054/098	0,24
065/098	0,31	658,00	822,50	677,00	846,25	757,00	946,25	802,00	1.002,50	832,00	1.040,00	907,00	1.133,75	699,00	873,75	799,00	998,75	839,00	1.048,75	889,00	1.111,25	879,00	1.098,75	947,00	1.183,75	065/098	0,31
065/118	0,40	669,00	836,25	711,00	888,75	779,00	973,75	817,00	1.021,25	855,00	1.068,75	928,00	1.160,00	726,00	907,50	807,00	1.008,75	854,00	1.067,50	933,00	1.166,25	899,00	1.123,75	982,00	1.227,50	065/118	0,40
065/140	0,50	791,00	988,75	791,00	988,75	875,00	1.093,75	910,00	1.137,50	976,00	1.220,00	996,00	1.245,00	789,00	986,25	927,00	1.158,75	889,00	1.111,25	989,00	1.236,25	978,00	1.222,50	1.109,00	1.386,25	065/140	0,50
074/098	0,66	669,00	836,25	720,00	900,00	799,00	998,75	828,00	1.035,00	855,00	1.068,75	936,00	1.170,00	726,00	907,50	807,00	1.008,75	854,00	1.067,50	933,00	1.166,25	899,00	1.123,75	982,00	1.227,50	074/098	0,66
074/118	0,48	709,00	886,25	775,00	968,75	837,00	1.046,25	892,00	1.115,00	939,00	1.173,75	978,00	1.222,50	765,00	956,25	846,00	1.057,50	909,00	1.136,25	969,00	1.211,25	982,00	1.227,50	1.020,00	1.275,00	074/118	0,48
074/140	0,59	749,00	936,25	816,00	1.020,00	877,00	1.096,25	967,00	1.208,75	989,00	1.236,25	1.049,00	1.311,25	802,00	1.002,50	888,00	1.110,00	958,00	1.197,50	1.037,00	1.296,25	1.037,00	1.296,25	1.092,00	1.365,00	074/140	0,59
074/160	0,72	799,00	998,75	889,00	1.111,25	967,00	1.208,75	1.008,00	1.260,00	1.056,00	1.320,00	1.099,00	1.373,75	869,00	1.086,25	972,00	1.215,00	1.039,00	1.298,75	1.077,00	1.346,25	1.109,00	1.386,25	1.134,00	1.417,50	074/160	0,72
094/118	0,84	789,00	986,25	839,00	1.048,75	951,00	1.188,75	989,00	1.236,25	1.046,00	1.307,50	1.079,00	1.348,75	848,00	1.060,00	905,00	1.131,25	1.021,00	1.276,25	1.055,00	1.318,75	1.096,00	1.370,00	1.111,00	1.388,75	094/118	0,84
094/140	0,80	865,00	1.081,25	937,00	1.171,25	989,00	1.236,25	1.050,00	1.312,50	1.089,00	1.361,25	1.129,00	1.411,25	926,00	1.157,50	1.018,00	1.272,50	1.077,00	1.346,25	1.119,00	1.398,75	1.134,00	1.417,50	1.189,00	1.486,25	094/140	0,80
114/118	0,97	908,00	1.135,00	948,00	1.185,00	1.040,00	1.300,00	1.077,00	1.346,25	1.109,00	1.386,25	1.159,00	1.448,75	958,00	1.197,50	1.018,00	1.272,50	1.110,00	1.387,50	1.119,00	1.398,75	1.170,00	1.462,50	1.209,00	1.511,25	114/118	0,97
114/140	1,00	929,00	1.161,25	1.043,00	1.303,75	1.116,00	1.395,00	1.158,00	1.447,50	1.179,00	1.473,75	1.215,00	1.518,75	982,00	1.227,50	1.113,00	1.391,25	1.158,00	1.447,50	1.227,00	1.533,75	1.228,00	1.535,00	1.289,00	1.611,25	114/140	1,00

Molimo uzmete u obzir da otvoreno krilo prozora R6 sa trostrukim ostakljenjem možda neće ostajati u točno željenom položaju ukoliko je njegova primjena između 15 i 30° krovnog nagiba.

H = drvo
K = PVC
2 = aluminij s WD paketom toplinske izolacije
00 = ručno upravljanje




Spojni set (hidroizolacijska maramica)




Dimenzija	EDH xxx/xxx Rx200SB za profilirane pokrove s visinom profila do 9 cm	EDS xxx/xxx Rx200 za ravne pokrove debljine do 3 cm	EDQ xxx/xxx Rx200 za ravne metalne pokrove, npr. falcani lim
054/078	87,00	108,75	110,00
054/098	90,00	112,50	110,00
065/098	95,00	118,75	119,00
065/118	101,00	126,25	119,00
065/140	106,00	132,50	119,00
074/098	101,00	126,25	133,00
074/118	106,00	132,50	133,00
074/140	112,00	140,00	133,00
074/160	123,00	153,75	133,00
094/118	120,00	150,00	146,00
094/140	123,00	153,75	146,00
114/118	126,00	157,50	162,00
114/140	136,00	170,00	162,00

Dimenzija	ASA xxx/xxx RxECO Vodonepropusni spoj između prozora i krova. Učinkovita zaštita od vode i vjetra.
054/xxx	30,00
065/xxx	30,00
074/xxx	30,00
094/xxx	30,00
114/xxx	30,00
134/xxx	30,00



Isplati se odabrati energetski učinkovito staklo

- Trostruko staklo punjeno plinom značajno povećava energetska učinkovitost prozora.
- Preporučujemo odabrati staklo "Triple Premium". Koeficijent prijenosa topline od $U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ pruža učinkovitu zaštitu od hladnoće, buke i vrućine.



Varijante efekta drva za Designo krovne prozore (samo za izvedbu od PVC-a)

Personalizacija	Završna obrada	Nadoplata
Vanjski izgled prozora	bakar	€ 185,00
	titanij cink	€ 185,00
	RAL boja	€ 185,00
Vanjski izgled opšava	bakar	€ 167,00
	titanij cink	€ 167,00
	RAL boja	€ 167,00
Unutarnji izgled	drvo u bijeloj boji	€ 120,00
	RAL boja (samo drvo)	€ 148,00
	efekt drva (samo PVC)	€ 93,00



Električni krovni prozori

Krovni prozor												
Materijal	drvo	PVC	drvo	PVC	drvo	PVC						
Vrsta stakla / Uw	dvostruko staklo Uw = 1,3	dvostruko staklo Uw = 1,3	trostruko staklo Uw = 1,1	trostruko staklo Uw = 1,1	trostruko staklo Uw = 0,88	trostruko staklo Uw = 0,86						
Dimenzija	R45 xxx/xxx H2E_	R45 xxx/xxx K2E_	R49 xxx/xxx H2E_	R49 xxx/xxx K2E_	R69P xxx/xxx H2E_	R69P xxx/xxx K2E_						
054/078	847,00	1.058,75	901,00	1.126,25	907,00	1.133,75	948,00	1.185,00	1.229,00	1.536,25	1.299,00	1.623,75
054/098	867,00	1.083,75	920,00	1.150,00	937,00	1.171,25	969,00	1.211,25	1.259,00	1.573,75	1.315,00	1.643,75
065/118	937,00	1.171,25	991,00	1.238,75	999,00	1.248,75	1.039,00	1.298,75	1.319,00	1.648,75	1.369,00	1.711,25
074/098	937,00	1.171,25	991,00	1.238,75	999,00	1.248,75	1.049,00	1.311,25	1.319,00	1.648,75	1.369,00	1.711,25
074/118	953,00	1.191,25	1.004,00	1.255,00	1.019,00	1.273,75	1.066,00	1.332,50	1.349,00	1.686,25	1.399,00	1.748,75
074/140	989,00	1.236,25	1.044,00	1.305,00	1.059,00	1.323,75	1.104,00	1.380,00	1.409,00	1.761,25	1.457,00	1.821,25
094/118	1.018,00	1.272,50	1.071,00	1.338,75	1.079,00	1.348,75	1.128,00	1.410,00	1.429,00	1.786,25	1.479,00	1.848,75
094/140	1.070,00	1.337,50	1.128,00	1.410,00	1.111,00	1.388,75	1.201,00	1.501,25	1.499,00	1.873,75	1.576,00	1.970,00
114/118	1.080,00	1.350,00	1.154,00	1.442,50	1.121,00	1.401,25	1.211,00	1.513,75	1.529,00	1.911,25	1.589,00	1.986,25
114/140	1.109,00	1.386,25	1.185,00	1.481,25	1.151,00	1.438,75	1.251,00	1.563,75	1.569,00	1.961,25	1.639,00	2.048,75

H = drvo 2 = aluminij s WD paketom toplinske izolacije
 K = PVC E_ = električno upravljanje (zidni prekidač)

Krovni prozori za posebne namjene

Krovni prozori za posebne namjene								
Materijal	drvo	PVC	drvo	PVC				
Vrsta stakla / Uw	dvostruko staklo Uw = 1,3	dvostruko staklo Uw = 1,3	trostruko staklo Uw = 1,1	trostruko staklo Uw = 1,1				
Dimenzija	R35 xxx/xxx H200	R35 xxx/xxx K200	R39 xxx/xxx H200	R39 xxx/xxx K200				
054/098	414,00	517,50	451,00	563,75	509,00	636,25	599,00	748,75
065/118	508,00	635,00	556,00	695,00	609,00	761,25	727,00	908,75
074/098	457,00	571,25	509,00	636,25	556,00	695,00	656,00	820,00

H = drvo 2 = aluminij s WD paketom toplinske izolacije
 K = PVC

Krovni prozori za posebne namjene	
Dimenzija	R20 xxx/xxx H1 EDZ
045/055	155,00 193,75
045/073	165,00 206,25

H = drvo EDZ = za profilirane pokrove

Prozori se otvaraju s bočnim prislonom: s desnim ili lijevim prislonom (po želji kupca).

Krovni izlazi s bočnim prislonom mogu se primjenjivati u stambenim prostorima.

Krovni izlaz za neuređena potkrovlja.

Krilo se otvara prema gore.

Krovni prozori (primjer šifre za naručivanje)

Tip	Staklo	Širina / duljina	Varijanta
R 6	9 P	0 7 4 / 1 4 0	H 2 E _

Nadopлата za bežičnu verziju s daljinskim upravljačem: ¹⁾	Cijena:	
	€ 60,00	75,00

¹⁾ Iznos nadoplate dodaje se cijeni prozora u E_ varijanti.

Krovni prozori s daljinskim upravljanjem preporučuju se za teško dostupna mjesta.

Zidni prekidač i daljinski upravljač naručuju se zasebno i nisu uključeni u cijenu krovnog prozora.

	Zidni prekidač	Cijena:
		€ 19,00 23,75
	Daljinski upravljač, 1 kanal	Cijena:
		€ 97,00 121,25
	Daljinski upravljač, 5 kanala	Cijena:
		€ 145,00 181,25

Opšavi i spojni set

Opšavi (primjer šifre za naručivanje)


Tip	Opšav	Širina / duljina	Varijanta
E D	H	0 7 4 / 1 4 0	R x 2 0 0

Spojni set (primjer šifre za naručivanje)

Tip	Širina / duljina	Varijanta
A S A	0 7 4 / x x x	R x

Kod narudžbe navedite samo širinu prozora, duljina je jednaka za sve veličine.

Opšavi				Spojni set (hidroizolacijska maramica)	
Dimenzija	EDH xxx/xxx Rx200SB za profilirane pokrove s visinom profila do 9 cm	EDS xxx/xxx Rx200SB za ravne pokrove debljine do 3 cm.	EDQ xxx/xxx Rx200 za ravne metalne pokrove, npr. falcani lim	Dimenzija	ASA xxx/xxx RxECO Vodonepropusni spoj između prozora i krova. Učinkovita zaštita od vode i vjetra.
054/078	87,00 108,75	87,00 108,75	110,00 137,50	054/xxx	30,00 37,50
054/098	90,00 112,50	90,00 112,50	110,00 137,50	065/xxx	30,00 37,50
065/098	95,00 118,75	95,00 118,75	119,00 148,75	074/xxx	30,00 37,50
065/118	101,00 126,25	101,00 126,25	119,00 148,75	094/xxx	30,00 37,50
065/140	106,00 132,50	106,00 132,50	119,00 148,75	114/xxx	30,00 37,50
074/098	101,00 126,25	101,00 126,25	133,00 166,25	134/xxx	30,00 37,50
074/118	106,00 132,50	106,00 132,50	133,00 166,25		
074/140	112,00 140,00	112,00 140,00	133,00 166,25		
074/160	123,00 153,75	123,00 153,75	133,00 166,25		
094/118	120,00 150,00	120,00 150,00	146,00 182,50		
094/140	123,00 153,75	123,00 153,75	146,00 182,50		
114/118	126,00 157,50	126,00 157,50	162,00 202,50		
114/140	136,00 170,00	136,00 170,00	162,00 202,50		



Vanjska i unutarnja dodatna oprema

Vanjska dodatna oprema						
Dimenzija	ZRO M xxx/xxx Vanjska roleta s ručnim upravljanjem	ZRO E xxx/xxx Vanjska roleta s električnim upravljanjem	ZRO F xxx/xxx Vanjska roleta s električnim upravljanjem	ZAR M xxx/xxx Vanjsko ručno sjenilo		
054/078	389,00	486,25	559,00	611,00	62,00	77,50
054/098	422,00	527,50	581,00	632,00	62,00	77,50
065/098	422,00	527,50	591,00	643,00	71,00	88,75
065/118	476,00	595,00	623,00	675,00	71,00	88,75
065/140	584,00	730,00	720,00	771,00	71,00	88,75
074/098	476,00	595,00	623,00	675,00	80,00	100,00
074/118	497,00	621,25	655,00	707,00	80,00	100,00
074/140	530,00	662,50	698,00	750,00	80,00	100,00
074/160	541,00	676,25	709,00	760,00	80,00	100,00
094/118	563,00	703,75	720,00	771,00	97,00	121,25
094/140	605,00	756,25	774,00	825,00	97,00	121,25
114/118	639,00	798,75	805,00	857,00	101,00	126,25
114/140	671,00	838,75	827,00	879,00	101,00	126,25

M = ručno upravljanje
F = bežično (daljinski upravljač)
E = električno upravljanje 230V

Dodatna oprema (primjer šifre za naručivanje)

Tip: Z R V Upravljanje: M Širina / duljina: 0 7 4 / 1 4 0 Model krovnog prozora: R 4 R 7 Boja: W V 0 2

Unutarnja dodatna oprema						
Dimenzija	ZRS M xxx/xxx [PG1] unutarne sjenilo standard	ZRE M xxx/xxx [PG1] unutarne ručno sjenilo Exklusiv	ZRV M xxx/xxx [PG1] unutarne sjenilo za zatamnivanje	ZFA M xxx/xxx [PG1] unutarne plisirano sjenilo	ZJA M xxx/xxx [PG1] Unutarnja žaluzina	
054/078	45,00	56,25	81,00	101,25	108,00	135,00
054/098	45,00	56,25	90,00	112,50	114,00	142,50
065/098	54,00	67,50	96,00	120,00	118,00	147,50
065/118	54,00	67,50	104,00	130,00	125,00	156,25
065/140	54,00	67,50	107,00	133,75	131,00	163,75
074/098	58,00	72,50	104,00	130,00	125,00	156,25
074/118	58,00	72,50	107,00	133,75	131,00	163,75
074/140	58,00	72,50	114,00	142,50	140,00	175,00
074/160	58,00	72,50	125,00	156,25	152,00	190,00
094/118	70,00	87,50	127,00	158,75	146,00	182,50
094/140	70,00	87,50	132,00	165,00	158,00	197,50
114/118	76,00	95,00	138,00	172,50	168,00	210,00
114/140	76,00	95,00	149,00	186,25	183,00	228,75

M = ručno upravljanje
E = električno upravljanje 24V

W = bijele vodilice / kukice
A = aluminijske vodilice / kukice
PG 1 = standardne boje (cjenovna grupa 1)

Dodatna oprema (primjer šifre za naručivanje)

Tip: Z R O Upravljanje: F Širina / duljina: 0 7 4 / 1 4 0 Model krovnog prozora: R 6 R 8

Unaprijed programirani zidni bežični upravljač se isporučuje s varijantom ZRO F (prekidač nije uključen u verziju E).

	Zidni bežični prekidač, 1 kanal	Cijena:	€ 19,00	23,75
	Daljinski upravljač, 1 kanal	Cijena:	€ 97,00	121,25
	Daljinski upravljač, 5 kanala	Cijena:	€ 145,00	181,25



Teleskopski štap za daljinsko rukovanje ZUB TFB 1900

Cijena:	€ 61,00	76,25
---------	---------	-------



Teleskopski štap za daljinsko rukovanje ZUB TFB 2940

Cijena:	€ 66,00	75,90
---------	---------	-------

Boje materijala za unutarnja sjenila za zaštitu od sunca

Standard / Exklusiv sjenila

Standardne boje [PG1]



Plisirana sjenila

Standardne boje [PG1]




Sjenila za zatamnivanje

Standardne boje [PG1]



Žaluzine

Standardne boje [PG1]



**Sačasta struktura sjenila odnosi se na plisirana sjenila (cjenovna grupa 2).




Dobri razlozi koji odluku čine lakom



Atraktivan dizajn

Moderan oblik okvira krovnog prozora u boji antracit metalik i široki raspon unutarnje i vanjske dodatne opreme.



Premium kvaliteta

Vrhunska kvaliteta materijala i inženjerske vještine osiguravaju iznimnu trajnost krovnih prozora Roto Designo bez kompromisa kad je riječ o estetici.



Jedna ručka za sve funkcije krovnog prozora

Praktično i vrlo jednostavno rukovanje pri otvaranju, okretanju i čišćenju.



Najviši stupanj udobnosti

Svestrani raspon opcija otvaranja naših prozora povećava slobodu, a udobnost još i više. Odaberite rješenje koje najviše odgovara Vašem životnom prostoru.



Sigurno i jednostavno čišćenja iznutra

Vanjsko staklo i okvir u trenu su očišćeni od prašine i prljavštine. Učvršćenje krila prozora u položaju za čišćenje pod najudobnijim kutem.

Vaša odjeća i podovi ostaju suhi i čisti.



Izvrсна energetska učinkovitost

WD paketom toplinske izolacije i trostrukim staklom, koji osiguravaju uvjete života i niže troškove grijanja, ispunjavaju se standardi za pasivne kuće.



5-godišnje jamstvo

na Roto krovne prozore i pripadajuću opremu.



SUPERA
građevinski sistemi

Službeni
Partner



Vaš službeni partner.
Tu smo za Vas!

Supera građevinski sistemi d.o.o.
Kutnjački put 15
10000 Zagreb
tel: 01 3490 360
fax: 01 3490 362
e-mail: info@supera.hr
www.supera.hr
www.roto-international.com/hr